



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке,  
в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

город Прокопьевск  
(место составления акта)

“16” октября 2018 г.  
(дата составления акта)  
10.30  
(время составления  
акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 2997-вн

По адресу/адресам: Кемеровская область, г.Киселевск, ул.Панфилова,5  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя, руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области № 2997-вн. от 27.09.2018г. - Парамоновой Е.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа  
«Основная общеобразовательная школа №23»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“  ”    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

“  ”    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.10.2018г. по 16.10.2018г. 2 дня, 10 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Симоненко Марина Викторовна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная школа №23»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

**1. Наименование учреждения:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная школа №23»

**2. Юридический адрес:** г.Киселевск, ул.Панфилова,5

**3. Фактический адрес:** г.Киселевск, ул.Панфилова,5

**4. Ф.И.О. руководителя:** Симоненко М.В.

1. **5. ИНН** 4211008239 **ОГРН** 1024201256980

По результатам мероприятий по надзору в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная школа №23» по выполнению предписания от 24.11.2017г №427 со сроком исполнения до 01.10.2018г., выданное муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Киселевского городского округа «Основная общеобразовательная школа №23» :

Пункт 1 предписания: Мусоросборники на территории школы оборудовать плотно закрывающейся крышкой-выполнено:

Мусоросборники на территории школы оборудованы плотно закрывающейся крышкой, что соответствует п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 11, ст. 28, ст. 29, ФЗ-№52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (прилагается фотоматериал)

Пункт 2 предписания: В медицинском блоке отремонтировать систему канализации в соответствии с требованиями п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 11, ст. 28, ст. 29. ФЗ-№52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»-выполнено:

В медицинском блоке имеется туалет, канализация рабочем состоянии, отсутствует резкий запах канализационных стоков, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 11, ст. 28, ст. 29. ФЗ-№52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».( прилагается фотоматериал)

Пункт 3 предписания: Для хранения неисправных, перегоревших люминисцентных ламп приобрести специальный контейнер, представить акт выполненных работ по утилизации, согласно п 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»-выполнено:

Для хранения неисправных, перегоревших люминисцентных ламп приобретен специальный контейнер, представлен акт выполненных работ по утилизации, согласно п 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(прилагаются копии договора №18-04 от 18.04.2018г,договора №17-04\18 от 17.04.2018г, акта приема-сдачи №86 от 18.04.2018г)

Пункт 4 предписания: Ученические столы для обучающихся I ступени обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости согласно требованиям п. 5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»-выполнено:

Ученические столы для обучающихся I ступени обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости согласно требованиям п. 5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»( прилагается фотоматериал, копия договора №44 от 10.09.2018г))

Пункт 5 предписания В процедурный кабинет приобрести малый термоконтейнер для ИЛП с хладоэлементом для транспортировки ИЛП согласно требованиям п.5.1 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»-выполнено

В процедурный кабинет приобретен малый термоконтейнер для ИЛП с хладоэлементом для транспортировки ИЛП согласно требованиям п.5.1 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов ( прилагается фотоматериал,товарный чек №831 от 18.06.2018г)

Пункт 6 предписания Обеспечить контроль за условиями хранения на четвертом уровне «холодовой цепи»

ИЛП, в том числе растворители для вакцин- согласно требованиям п.3.2 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»-выполнено:

Обеспечен контроль за условиями хранения на четвертом уровне «холодовой цепи» ИЛП, в том числе растворители для вакцин- согласно требованиям п.3.2 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»-обеспечено наличие термометров в холодильнике, на момент проверки температура в холодильнике для хранения вакцины составляет +6 град.С.

Пункт 7 предписания В рабочие дни в специальном журнале отмечать показания термометра в холодильнике, в которых хранятся ИЛП согласно требованиям п.8.4 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»-выполнено:

В рабочие дни в специальном журнале отмечается показания термометра в холодильнике, в которых хранятся ИЛП согласно требованиям п.8.4 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов(копия журнала прилагается)

Пункт 8 предписания:При составлении учебного расписания предусмотреть перерывы между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, согласно требованиям п. 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»-выполнено:

При составлении учебного расписания предусмотрены перерывы( 30 мин.) между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, согласно требованиям п. 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( прилагается график звонков)

Пункт 9 предписания: Обеспечить наличие на каждого работника образовательного учреждения сертификаты профилактических прививок, информация о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем прививок согласно требованиям п.11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (изменения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 11, ст. 28, ст. 29. ФЗ-№52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».-выполнено:

Обеспечено наличие на каждого работника образовательного учреждения сертификатов профилактических прививок, с информацией о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем прививок согласно

требованиям п.11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (изменения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 11, ст. 28, ст. 29, ФЗ-№52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»( прилагаются копии сертификатов)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение 2997-вн. от 27.09.2018г., предписание от 24.11.2017г №427 со сроком исполнения до 01.10.2018г., копия расписания звонков, фотоматериал, копии договора №18-04 от 18.04.2018г, договора №17-04\18 от 17.04.2018г, акта приема-сдачи №86 от 18.04.2018г, договора №44 от 10.09.2018г, товарного чека №831 от 18.06.2018г, копии сертификатов, копия журнала температурного режима холодильного оборудования.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“16” октября 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

